



PRODUCT DOCUMENT PACK

Prepared and distributed by KW Commercial Kitchen

PRODUCT

Fagor 900 Series Electric Chrome 1 Zone Griddle FTE-C9-05L (FTE-C9-05L)

Model / SKU: FTE-C9-05L

KW COMMERCIAL KITCHEN

7/72 Canterbury Road, Bankstown NSW 2200

Phone 1300 001 366

Email sales@kwcommercial.com.au

Web www.kwcommercial.com.au



Scan for the current KW product page

DOCUMENT NOTICE

The supplier document begins on the next page. KW contact branding is added in a separate footer area and does not replace the supplier's instructions, specifications or warranty terms.

Official supplier source: <https://www.foodequipment.com.au/amfile/file/download/file/749/product/6355/>

DESPIECE TECNICO

**Frytop
Grillades
Frytop
Griddleplatten
Frytop**

SERIE 900

Modelos:


FTE/C 9-05 USMC

FTE/C 9-10 USMC

Julio 2002 July




Fagor Industrial



N plano	Firma	Fecha	Aparato	MUEBLE	Lamina	Fagor Industrial S.Coop. FAGOR
C-1183		6-2002	FRY-TOP FTE/C9-05,FTE/C9-10 (U.S.M.C.)		1	Onate

MOD.		ZONA		MUEBLE		PLANO		C-1183	
MOD.		FRY-TOP (U.S.M.C.)		ZONA		MUEBLE		PLANO	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FTE/C9-05 L	FTE/C9-10 L				NOTAS
1	R165414	Apoyo lateral		6	6				
2	R585402	Plancha lisa cromoduro		1	-				
2	R595417	Plancha lisa cromoduro		-	1				
3	S116122	Mando pomo		1	1				
4	R619913	Alargadera		1	1				
5	R619912	Tapon rebosadero		1	1				
6	R155010	Tubo desagüe		1	1				
7	R152607	Soporte tubo desagüe		1	1				
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		2	2				
	Q262040	Arandela muelle A-6		2	2				
	Q162040	Tuerca exagonal M-6		2	2				
8	R152807	Lateral de mesa		2	2				
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		4	4				
	Q419005	Remache tubular Ø4x8		4	4				
9	R152601	Tirante lateral		2	2				
	Q419005	Remache tubular Ø4x8		4	4				
10	Q221343	Remache exagonal M-6		8	8				Sujecion plancha
11	R592636	Fijacion plancha electrica		2	2				Sujecion plancha
12	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		8	8				Sujecion plancha
13	Q012041	Tornillo exagonal M-6x10		8	8				Sujecion plancha
14	Q221343	Remache exagonal M-6		1	2				
15	Q151336	Tornillo eje superior puerta		1	2				
16	R582802	Panel portamandos 1/2 M.		1	-				
16	R592802	Panel portamandos 1 M.		-	1				
	Q221342	Remache exagonal M-5		4	4				
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		4	4				
17	X162667	Escuadra amarre anterior mesa		1	-				
17	R162613	Escuadra amarre anterior mesa		-	1				
	Q221342	Remache exagonal M-5		6	6				




MOD.	FRY-TOP (U.S.M.C.)		ZONA	MUEBLE							PLANO	C-1183
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FTE/C9-05 L	FTE/C9-10 L							NOTAS
	Q152004	Tornillo aplastado M-5x13		6	6							
18	R152812	Anterior interior de mesa		1	-							
18	R602606	Anterior interior de mesa		-	1							
	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		4	4							
19	H012805	Escuadra amarre pata		2	2							
	Q262030	Arandela muelle A-5		4	4							
	Q162030	Tuerca exagonal M-5		4	4							
20	Q221345	Remache exagonal M-10		2	2							
21	Q232060	Arandela plana A-10		2	2							
22	Q012063	Tornillo exagonal M-10x20		2	2							
23	R152608	Caja recogegrasas		1	1							
24	R592602	Cubierta recogegrasas		1	1							
	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		4	4							
25	R582801	Base inferior		1	-							
25	R592801	Base inferior		-	1							
26	R162812	Panel lateral izquierdo		1	1							
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		2	2							
	Q262030	Arandela muelle A-5		2	2							
	Q162030	Tuerca exagonal M-5		2	2							
27	R152811	Panel posterior		1	-							
27	R162813	Panel posterior		-	1							
	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		4	4							
28	R592637	Refuerzo fijacion a mueble bajo		2	2							Fijacion a mueble bajo
	Q419007	Remache tubular Ø 3,2x6		4	4							Amarre refuerzo a panel
29	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		2	2							Fijacion a mueble bajo
30	Q012032	Tornillo exagonal M-5x15		2	2							Fijacion a mueble bajo
31	R162810	Panel lateral derecho		1	1							
	Q302022	Arandela plana Ø16xØ6x1,2		2	2							
	Q262030	Arandela muelle A-5		2	2							



N plano	Firma	Fecha	Aparato	PARTE FUNCIONAL ELECTRICA	Lamina	Fagor Industrial S.Coop. FAGOR
C-1184		6-2002	FRY-TOP	FTE/C9-05,FTE/C9-10 (U.S.M.C.)	2	Ofite

MOD.		FRY-TOP (U.S.M.C.)		ZONA		PARTE FUNCIONAL ELECTRICA						PLANO		C-1184	
ITEM	CODIGO	DENOMINACION	TEXTO	FTE/C9-05 L	FTE/C9-10 L									NOTAS	
1	R693055	Piloto verde		1	2										
2	R693056	Piloto ambar		1	2										
3	R592101	Boton de mando Ø 6		1	2										
	Q281000	Anillo de compresion para boton		1	2										
4	R582802	Panel portamandos		1	-										
4	R592802	Panel portamandos		-	1										
5	X163007	Conmutador acople termostato		1	2										
	Q151320	Tornillo alomado M-4x6		2	4										
6	X313001	"U" Soporte termostato		1	2										
7	X153000	Termostato		1	2										
8	R612103	Termostato limitador		1	2										
9	R572607	Soporte limitador		1	2										
10	R253044	Regleta		1	2										
11	Z123018	Guia contactor L=55		1	2										
12	Z213007	Contactor 3TF2010 - 3AL2		1	2										
13	R663055	Guia contactor L=120		-	1										
14	Z683069	Borna fases (gris)		-	3										
	Z683097	Borna neutro (azul)		-	1										
	Z683070	Borna tierra (amarillo - verde)		-	1										
	Z683096	Tope final		-	1										
15	R582600	Cubierta resistencias		1	-										
15	R592600	Cubierta resistencias		-	2										
16	R592603	Aislante resistencias		1	2										
17	R572601	Fijacion lateral aislante		2	4										
18	Q419005	Remache tubular Ø 4x8		6	12										
19	Q162050	Tuerca exagonal M-8		13	26										
20	Q262050	Arandela muelle A-8		13	26										
21	Q131557	Varilla roscada M-8x50		4	8										
22	Q131555	Varilla roscada M-8x30		5	10										

FTE-905 FTE-705






NOTAS

- Las inscripciones resistirán sin modificación apreciable el frotamiento durante 15 seg. de un algodón impregnado en gasolina.

IG: Interruptor general
L1: Lámpara funcionamiento
T: Termostato regulable (50-310°C)
L2: Lámpara calentamiento
C: Contactor de calentamiento
R: Resistencias
TS: Termostato seguridad (400°C)

r = rojo-red-rouge
m = marron-brown-marron
g = gris-grey-gris
n = negro-black-noir
a = azul-blue-bleu
b = blanco-white-blanc
vi = violeta-violette-violet
am/ve = amarillo/verde
yellow/green
jaune/vert

	Esquema teorico adhesivo			R-563000		
Nº	Pieza	Cant.	Material	Nº Clasificacion	Acabado	
Nº	Modificacion		Propuesta de	Fecha	Tolerancias generales	
①	Introducir TS		Maillo	95-6-14	<5± 5-25± 25- 50±	50-100± > 100± OX±
②	Introducir FTE-705		Etxeberria	1-7-97		
③	Introducir G-700		Etxeberria	8-7-97		
</						



Esquema de montaje 3N ~ 380V			R-573005		
Nº	Pieza	Cant.	Material	Nº Clasificación	Acabado
Nº	Modificación		Propuesta de		Tolerancias generales
1	Introducir G-700		Maillo	14/7/97	
					<5±
					5-25±
					25-50±
					50-100±
					>100±
					∞±
Dibujado		Firma	Fecha	Mecanizado superficial	
Proyectado		JON	95-9-25		
Comprobado		<i>foey</i>			
Escala		Fagor Industrial, Koop. Elk. Mugatua			
FRY-TOP ELECTRICO					
Plano numero HC-71229 -1					
Sustituye al N°					
Sustituido por					
Plano hau ez daleke erabili ez beretia gure baimenitz gabe					